

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 2020/NOWL/01

Osadnik wirowy z wkładem lamelowym NIXOR NOWL



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny oraz nazwa typu wyrobu:

Osadnik wirowy z wkładem lamelowym NIXOR - NOWL

2. Numer partii lub typu umożliwiający identyfikację wyrobu (art. 11 ust. 4):

Osadnik wirowy z wkładem lamelowym NIXOR - NOWL - typoszereg

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Oddzielanie, zatrzymywanie zawieszin oraz substancji ropopochodnych zawartych w ściekach.

4. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

PN-EN 858-1:2005/A1:2007

5. Producent:

**Nixor Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Staropolska 32B
80-180 Kowale**

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 4

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zawarte w tabeli nr 1.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	NPD
Szczelność na ciecze	Wynik pozytywny
Skuteczność	Wynik pozytywny
Wytrzymałość na obciążenia	Wynik pozytywny
Trwałość	NPD

Tabela nr 1. Deklarowane właściwości użytkowe.

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 5.

W imieniu producenta podpisał:

Kowale 02.01.2020r.

(miejsce i data wystawienia)

Nixor sp. z o.o. sp. k.
Piotr Kryziński
80-180 Kowale, ul. Staropolska 32B
NIP 6040161304, KRS 0000796499

(podpis)

TYPOSZEREG OSADNIKÓW ZGODNIE Z DEKLARACJĄ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 2020/NOWL/01

Typ urządzenia	Wielkość nominalna	Przepustowość	Średnica zbiornika 1	Średnica zbiornika 2
	NS			
		Q _{max}	D _{w1}	D _{w2}
		dm ³ /s	mm	mm
NOWL 3/30	3	30	1000	1200
NOWL 6/60	6	60	1000	1200
NOWL 10/100	10	100	1200	1200
NOWL 15/150	15	150	1200	1200
NOWL 20/200	20	200	1200	1500
NOWL 30/300	30	300	1500	1500
NOWL 40/400	40	400	2000	1500
NOWL 50/500	50	500	2000	2000
NOWL 60/600	60	600	2000	2000
NOWL 65/650	65	650	2000	2000
NOWL 70/700	70	700	2500	2000
NOWL 75/750	75	750	2500	2000
NOWL 80/800	80	800	2500	2000
NOWL 90/900	90	900	2500	2500
NOWL 100/1000	100	1000	2500	2500
NOWL 40/400B	40	400	2000	1500
NOWL 50/500B	50	500	2000	2000
NOWL 60/600B	60	600	2000	2000
NOWL 65/650B	65	650	2000	2000
NOWL 70/700B	70	700	2500	2000
NOWL 75/750 B	75	750	2500	2000
NOWL 80/800B	80	800	2500	2000
NOWL 90/900B	90	900	2500	2500
NOWL 100/1000B	100	1000	2500	2500
NOWL 110/1100B	110	1100	3000	2500
NOWL 120/1200B	120	1200	3000	2500
NOWL 125/1250B	125	1250	3000	2500
NOWL 130/1300B	130	1300	3000	2500
NOWL 140/1400B	140	1400	3000	3000
NOWL 150/1500B	150	1500	3000	3000
NOWL 160/1600B	160	1600	3000	3000

Kowale 02.01.2020r.
(miejsce i data wystawienia)

Nixor sp. z o.o. sp. k.
Piotr Kryziński
80-180, Kowale, ul. Staropolska 32B
NIP 6040161304, KRS 0000796499

(podpis)

